

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

dla zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5.548.000 euro przeprowadzanego zgodnie z Regulaminem postępowania dla procedury przetargowej udzielania zamówienia w Białskich Wodociągach i Kanalizacji „WOD-KAN” Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej pod nazwą:

**„Wykonanie instalacji odgazowania składowiska odpadów komunalnych, stacji biogazu ze ssawą gazową i pochodnią gazową, instalacji kondensatu oraz instalacji elektrycznej”
na terenie eksploatowanej kwatery składowania odpadów w
Zakładzie Zagospodarowania Odpadów ul. Ekologiczna 1, 21 – 500 Biała Podlaska**

Numer sprawy: ZS – 1/2018

I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego:

BIALSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA „WOD-KAN” SPÓŁKA Z O.O.

UL. NARUTOWICZA 35A, 21-500 BIAŁA PODLASKA.

Tel. 083 342 60 71 do 73

Adres strony internetowej: bwikwodkan.pl

e- mail: sekretariat@bwikwodkan.pl

II. Tryb udzielenia zamówienia:

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 35 Regulaminu oraz niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2. Niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia zwana jest w dalszej treści siwz lub specyfikacją.

III. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn. „Wykonanie instalacji odgazowania, stacji biogazu ze ssawą gazową i pochodnią gazową, instalacji kondensatu oraz instalacji elektrycznej” na terenie eksploatowanej kwatery składowania odpadów w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Białej Podlaskiej położonej przy ul. Ekologicznej 1 w Białej Podlaskiej na działkach o nr ewidencyjnych: 70/1, 44, 45, 49.
2. Zakres zamówienia obejmuje całość robót:
Na terenie Zakładu przy ul. Ekologicznej 1 w Białej Podlaskiej w chwili obecnej funkcjonuje kwatera składowania odpadów o pow. ok. 2,5ha. Przedmiotowa kwatera posiada bierny system odgazowania w postaci 14 studni gazowych typu podciąganego. Wytwarzany biogaz odprowadzany jest do atmosfery. Składowisko nie jest wyposażone w aktywny system odgazowania. W Zakładzie działa instalacja fermentacji metanowej, która wytwarza biogaz z odpadów w procesie beztlenowym. Instalacja jest wyposażona m.in. w system oczyszczania biogazu do uzyskania poziomu siarkowodoru nie przekraczającego 20mg/m³. Wytworzony biogaz służy do produkcji energii elektrycznej dzięki silnikom prądotwórczym.

Niniejsze zamówienie obejmuje wykonanie instalacji przesyłu biogazu z istniejących 14 studni gazowych zlokalizowanych na eksploatowanej kwaterze składowania odpadów do stacji biogazu zaprojektowanej w pobliżu kwatery, przy jej południowo-zachodnim narożniku. Uzyskany biogaz zostanie przesłany do istniejącego budynku energetycznego, gdzie będzie wpięty w istniejącą instalację przesyłową biogazu z instalacji fermentacji. Będzie wspomagał proces

wytwarzania energii. Wytworzona energia jest wykorzystywana na cele własne Zakładu.

W razie potrzeby odcięcia dopływu biogazu do budynku energetycznego przewiduje się montaż systemu zaworów w stacji gazowej umożliwiających przesył biogazu do pochodni gazowej zamontowanej na dachu stacji gdzie, zostanie zutylizowany w sposób termiczny.

W celu odprowadzenia kondensatu powstałego w rurociągach projektuje się zastosować 1 odwadniacz sieciowy Os3 na kwaterze oraz 2 odwadniacze sieciowe Os1 i Os2 poza kwaterą (wg Projektu Budowlanego). Kondensat z odwadniacza na kwaterze zostanie grawitacyjnie odprowadzony do pobliskiej studni gazowej. Tam zostanie zutylizowany w procesach technologicznych zachodzących w złożu odpadów lub trafi do systemu odciekowego. Kondensat z odwadniaczy poza kwaterą zostanie odprowadzony do istniejącej instalacji kanalizacji technologicznej na terenie Zakładu.

Zakres robót obejmuje wykonanie:

- kontenerowej stacji biogazowej o wym. 2,435mx2,989mx2,591m w pobliżu kwatery składowiska,
- pochodni gazowej zamontowanej na dachu stacji biogazowej,
- instalacji przesyłu biogazu z rur PE Ø63 na odcinkach od studni gazowych na kwaterze rurociągu zbiorczego,
- instalacji zbiorczej przesyłu biogazu z rur PE Ø 125, 160 na odcinku do stacji biogazowej oraz z rur PE Ø 160 ze stacji do budynku energetycznego,
- odwadniaczy sieciowych: 3 szt.,
- instalacji odprowadzenia kondensatu z odwadniaczy z rur PE Ø 63 do istniejącej instalacji odciekowej,
- instalacji elektrycznej zasilania rozdzielnic kontenera stacji biogazowej.

2.1 Przebudowa istniejących studni gazowych.

W związku z tym iż studnie Sg 1,2,3,5,6,8,9,11,12,14 (wg projektu Budowlanego) zlokalizowane są na skarpach kwatery nie przewiduje się konieczności zastosowania rozwiązania pozwalającego na ich sukcesywne podnoszenie wraz ze wzrostem poziomu składowanych odpadów. Istniejący odcinek z rury PCV Ø110 perforowany należy połączyć w złożu odpadów z nowym odcinkiem z rury pełnej PE Ø110 przy pomocy gumowej manszety i opasek zaciskowych. Na nowym odcinku zamontować obejmę siodłową Ø110/63 do której zostanie podłączona nowa instalacja którą biogaz trafi do stacji biogazowej. Na górnym odcinku studni zamontować osłonę studni w postaci rury PEHD Ø250 długości L=2,0m, zakończonej kołnierzem zaślepiającym z PE Ø250. Przestrzeń wokół studni uszczelnić przy pomocy materiału spoistego (głina lub proszek bentonitowy). Studnie Sg 4, 7, 10, 13 należy przebudować w sposób umożliwiający ich podnoszenie wraz ze wzrostem poziomu odpadów. Na istniejący odcinek rury PCV Ø110 perforowanej należy zamontować osłonę studni w postaci rury PEHD Ø250 długości L=2,0m, zakończonej kołnierzem zaślepiającym z PE Ø250 króćcem PE f63. Za króćcem zamontować trójnik PE 63, zawór laboratoryjny, zawór odcinający i studnię podpiąć w rurociąg PE Ø63 „od góry” Przestrzeń wokół studni uszczelnić przy pomocy materiału spoistego (głina lub proszek bentonitowy).

UWAGA: wszystkie prace wykonywane będą w atmosferze wybuchowej i wymagają właściwej oceny ryzyka zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2.2 Rurociągi odprowadzające biogaz na kwaterze.

Każdą studnię gazową należy połączyć z kolektorem zbiorczym za pomocą rur PE Ø63 SDR 17 w stopniu ciśnieniowym PN10. Kolektory zbiorcze wykonać z rur PE Ø125 i 160 SDR 17 w stopniu ciśnieniowym PN10. Ze względu na nasycenie biogazu wilgocią oraz duże osiadanie złoża należy zapewnić spadki przewodów min. 2%. Dla kompensacji, przewody należy układać faliście. Stosować należy połączenia zgrzewane. Rurociągi układać zgodnie z profilem, na głębokości min. 0,7 m. Przewody należy układać na podsypce i w obsypce piaskowej lub żwirowej zgodnie z wymaganiami producenta rur. Minimalna grubość podsypki powinna wynosić 10 cm, a obsypkę należy wykonać ręcznie do wysokości 30 cm ponad wierzch rury. Poza kwaterą wypełnienie wykopu należy zagęścić mechanicznie do 90% zmodyfikowanej wartości Proctora. Trasę przewodu kolektora poza kwaterą należy oznakować za pomocą żółtej taśmy ułożonej 20cm nad przewodem. Należy stosować połączenia zgrzewane (elektrooprowe i/lub doczołowe).

2.3 Rurociąg przesyłowy biogazu.

Kolektor przesyłowy zaprojektowano na odcinku od stacji biogazowej do budynku

energetycznego. Instalacja ta wykonana będzie z rur PE Ø160 SDR 17 w stopniu ciśnieniowym PN10. Przewody należy układać na podsypce i w obsypce piaskowej lub żwirowej zgodnie z wymaganiami producenta rur. Minimalna grubość podsypki powinna wynosić 10 cm, a obsypkę należy wykonać ręcznie do wysokości 30 cm ponad wierzch rury. Pozostałe wypełnienie wykopu należy zagęścić mechanicznie do 90% zmodyfikowanej wartości Proctora. W przypadku gdy na dnie wykopu zalega cienka warstwa słabego gruntu, grunt ten należy usunąć i zastąpić gruntem sypkim o uziarnieniu do 16mm, warstwę wymienionego gruntu należy zagęścić do wskaźnika $I_s \geq 0,95$. Trasę przewodu kolektora należy oznakować za pomocą żółtej taśmy ułożonej 20cm nad przewodem. Należy stosować połączenia zgrzewane (elektrooprowe i/lub doczołowe). Przed wprowadzeniem rurociągu do budynku, w szafce gazowej o wym. 300x250x150mm na elewacji, zamontować zawór klapowy DN 150 MAG 3, współpracujący z istniejącym systemem detekcji gazu w budynku, o następujących parametrach: otwierany tylko ręcznie (za pomocą klucza), zamykany impulsem elektrycznym pochodzącym z systemu detekcji, który wykrywa niebezpieczne stężenie gazu; zawór można zamknąć również ręcznie (przyciskiem); budowa przeciwwybuchowa (Ex - ATEX); przystosowany do montażu na zewnątrz obiektów; spełnia wymagania PN-EN161.

2.4 Rurociąg wewnętrzny w budynku.

Instalację wewnątrz budynku wykonać z atestowanych rur stalowych nierdzewnych DN 100 łączonych za pomocą spawania. Instalację wpiąć w istniejącą instalację biogazu z rur stalowych nierdzewnych DN 200. Rurociągi układać na wierzchu przegród, mocując je do ścian lub stropów uchwytnymi. W przypadku prowadzenia równoległe z innymi instalacjami, poziome rury gazowe układać min. 10 cm powyżej przewodów tych instalacji. Przewody gazowe krzyżujące się z innymi rurociągami montować tak aby odległość ścianek rur wynosiła min. 2 cm. Wszystkie odległości rurociągów gazowych od innych instalacji muszą umożliwiać wykonywanie prac konserwacyjnych. Przy przejściu gazociągu przez ścianę zewnętrzną, przewód gazowy należy prowadzić w tulei ochronnej. Wszystkie spawy na instalacji muszą być wykonywane przez spawacza posiadającego uprawnienia do spawania rurociągów gazowych.

2.5 Kontenerowa stacja biogazowa:

Zaprojektowano kontenerową stację biogazową do obsługi studni gazowych. Kontener będzie posiadał następujące wymiary zewnętrzne: L=2,435m, B=2,989m, H=2,591m. Kontener wyposażony będzie w system wentylacji wymuszonej - wentylatory w kl. EX, oświetlenie w wykonaniu EX, grzejnik elektryczny EX oraz w system detekcji gazu i przeciwpożarowy. Drzwi, okna, instalacja elektryczna - zgodnie z wymaganiami PN. Przy drzwiach na zew. zainstalowany zostanie wyłącznik alarmowy prądu. Konstrukcje stanowić będą profile stalowe. Ściany będą zbudowane z płyt warstwowych wypełnionych wełną mineralną służącą jako izolacja cieplna i akustyczna. Grubość ścian: 10 cm, płyty obłożone dwustronnie, blachą powlekaną. Zewnętrzna warstwa blachy powlekana dodatkowo powłokami antykorozyjnymi zabezpieczającymi przed korozją i pomalowaną wg zaleceń Zleceniodawcy. Konstrukcja stalowa podłogi zabezpieczona. Podłoga z blachy ryflowanej AL gr. 2mm. Kontener stacji posadzić na fundamencie z płyt drogowych o wym. 3,0 x 1,5 x 0,15m ułożonych na zagęszczonej podsypce piaskowo-żwirowej gr. 20cm. System detekcji gazu czuwa nad bezpieczeństwem pracy wszystkich zespołów poprzez ciągłą analizę składu powietrza. W przypadku pojawienia się metanu w stężeniu od 10% do 20% DGW – uruchamia alarm-ostrzeżenie, przy stężeniu powyżej 20%DGW wyłączenie zasilania elektrycznego. Stacja wyposażona zostanie w instalację gazową wykonaną z rur kwasoodpornych KO gat. AISI 304 lub PE/PP, w której zamontowane zostaną kompletne urządzenia, służące do regulacji wydajności instalacji oraz pomiarów. Do urządzeń zamontowanych na instalacji gazowej należą: ssawo-dmuchawę wykonanie EX $Q_{nom}=50 \text{ m}^3/\text{h}$ z osprzętem i armaturą; odwadniacz; przerywacz płomienia deflagracji klasa EX; przepływomierz masowy termiczny np. ST 51 Introl; filtr gazu; 2 x przepustnica odcinająca DN 100; Elektrozawór DN 100.

Dodatkowo przewiduje się montaż manowakuometru oraz zaworu kulowego kontrolnego 1/2" do pomiaru składu biogazu na rurociągu zbiorczym na wyjściu ze stacji.

2.6 Pochodnia gazowa

Minimalne wymagania techniczne dotyczące pochodni biogazu są następujące:

Należy zainstalować pochodnię biogazową na dachu kontenera stacji biogazu z obudową żaroodporną palnika o wydajności nominalnej 50 m³/h. Zapalanie pochodni, kontrola parametrów operacyjnych oraz odcięcie dopływu biogazu winno odbywać się automatycznie oraz powinna być

możliwość obsługi manualnej z panelu kontrolnego. Systemy zabezpieczeń pochodni powinny działać w trybie automatycznym. Minimalne wymagania techniczne dotyczące pochodni biogazu są następujące: zakres pracy pochodni: nominalna 50 m³/h; wlot biogazu z przyłączem kołnierзовym DN50 PN16; bezpieczny automatyczny zapłon przy uruchamianiu i w razie zgaszenia pochodni; ultrafioletowy czujnik płomienia; pomiar temperatury; punkty poboru próbek gazu i pomiaru prędkości przepływu; elektryczny zawór szybko odcinający dopływ biogazu; ręczny zawór odcinający dopływ biogazu; przetwornik ciśnienia gazu; wykonanie z materiałów odpornych na działanie przesyłanych mediów i zachodzących w systemie procesów, w tym komin z materiału żaroodpornego; wyposażenie w przerywacze płomienia i inne wymagane elementy bezpieczeństwa systemu; umieszczone w newralgicznych punktach urządzenia; zgodność specyfikacji pochodni i stacji pompowej z obowiązującymi wymaganiami dyrektywy ATEX95.

2.7 Opis przyjętych rozwiązań technicznych branży elektrycznej:

1) Zasilanie 0,4kV:

Zasilanie stacji odbywać będzie się liniami kablowym YKY 4x6 z istniejącej rozdzielnicy.

Kable układać zgodnie z normą SEP.

2) Tablice stacji:

Rozdzielnica stacji zostanie dostarczona wraz z kompletnym wyposażeniem w instalacje elektryczne kontenera:

- Instalacja oświetlenia:

Dla oświetlenia ogólnego przyjęto: 200lx. Dobrano oprawy nastropowe, w wykonaniu EX.

Dla potrzeb oświetlenia awaryjnego zastosowano w wybranych oprawach inwertery.

- Instalacja gniazd wtyczkowych 230V i ogrzewania:

W pomieszczeniach kontenerów zastosowano ogrzewanie elektryczne. Projektuje się ogrzewanie grzejnikiem elektrycznym z termostatem w wyk. EX. Gniazda wtyczkowe będą umieszczone na zewnątrz na tablicach. Moc i ilość urządzeń pokazano na schematach, a ich rozmieszczenie na planach instalacji.

- Instalacja eksplozometru:

W pomieszczeniach kontenerów zastosowano detektory wykrywania metanu. System detekcji gazu czuwa nad bezpieczeństwem pracy wszystkich zespołów poprzez ciągłą analizę składu powietrza. W przypadku pojawienia się metanu w stężeniu od 10% do 20% DGW - uruchamia alarm-ostrzeżenie, przy stężeniu powyżej 20%DGW wyłączenie zasilania elektrycznego. Wentylatory jak i inne urządzenia wewnątrz kontenera muszą być w wykonaniu EX.

- Instalacje odgromowe:

Instalacje odgromowe należy wykonać w oparciu o system zwodów poziomych dachu kontenera, przewodów odprowadzających i złącz kontrolnych połączonych z uziomem otokowym obiektu chronionego. Uziom otokowy wykonać z płaskownika FeZn25x4.

- Instalacja połączeń wyrównawczych:

Instalację połączeń wyrównawczych (główną szynę uziemiającą) wykonać płaskownikiem FeZn25x4. Do instalacji tej należy przyłączyć wszystkie metalowe obudowy urządzeń, elementy konstrukcji, rurociągi i inne urządzenia nie będące w czasie normalnej pracy pod napięciem. Główną szynę uziemiającą połączyć z innymi uziomami.

- Wytyczne prowadzenia instalacji:

Instalacje elektryczne wewnątrz kontenerów prowadzić w listwach PCV. Stosować osprzęt w wykonaniu EX.

- Ochrona od porażen:

Jako środek dodatkowej ochrony od porażen przewidziano samoczynne wyłączenie zasilania.

3. Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą Wspólnego Słownika Zamówień kodów CPV:

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45222110-3 Roboty budowlane w zakresie składowisk odpadów

45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

IV. Termin wykonania zamówienia:

Zamówienie należy zrealizować w terminie 60 dni od daty podpisania umowy.

V. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

VI. Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- 1) Nie podlegają wykluczeniu.
- 2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu.

2. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w ogłoszeniu i niniejszej siwz, dotyczące:

- 1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile obowiązek ich posiadania wynika z odrębnych przepisów,
- 2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
- 3) zdolności technicznej lub zawodowej.

3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia określonych warunków udziału w postępowaniu:

1) Warunek o którym mowa w punkcie VII 2.1) Wykonawca spełni jeżeli wykaże, że jest wpisany do właściwego rejestru lub do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

2) Warunek o którym mowa w punkcie VII 2.2) Wykonawca spełni jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe w wysokości co najmniej 330.000 PLN lub posiada zdolność kredytową w wysokości co najmniej 330.000 PLN oraz posiada polisę od odpowiedzialności cywilnej i kontraktowej w tym zawodowej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 330.000 PLN

Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunku ,o których mowa w pkt. VII 2.2) siwz w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia może polegać na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

Wykonawca, który polega na sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Pisemne zobowiązanie, o którym mowa musi zostać złożone w oryginale podpisanym przez podmiot trzeci.

Zamawiający ocenia, czy udostępniana Wykonawcy przez inne podmioty sytuacja finansowa lub ekonomiczna pozwala na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunku udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 20ust. 1 pkt 2 – 11 Regulaminu.

W przypadku gdy jakkolwiek wartość dotycząca ww. warunku wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tą wartość zgodnie ze średnim kursem walut NBP dla danej waluty z daty

wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia (za datę wszczęcia postępowania Zamawiający uznaje datę umieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej). Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania.

Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w pkt. VII 2.2) wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:

- Wykonawca, który polega na sytuacji innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
- Zamawiający oceni, czy sytuacja finansowa lub ekonomiczna innych podmiotów pozwala na wykazanie wykonawcy spełnianie warunku udziału w postępowaniu oraz zbada czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt.2 – 11 oraz art. 20 ust. 3 pkt. 1 Regulaminu.

3) Warunek o którym mowa w punkcie VII 2.3) Wykonawca spełni jeżeli wykaże, że wykonał, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert gazociąg o długości 1 km.

Wykazane zamówienie musi być poparte dokumentem/dowodami (np. referencje lub inne dokumenty) potwierdzającymi, że zamówienie to zostało wykonane należycie. Referencje i inne dokumenty powinny być wystawione przez podmiot na rzecz, którego roboty zostały wykonane.

Dodatkowo Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami, które będą zdolne do wykonania zamówienia, tj.

- **kierownik budowy** z uprawnieniami budowlanymi o specjalności instalacyjnej z co najmniej 3-letnim doświadczeniem w kierowaniu robotami bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych;
- specjalista z uprawnieniami budowlanymi o specjalności instalacyjnej z co najmniej 2-letnim doświadczeniem w kierowaniu robotami bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

VIII Wykluczenie Wykonawcy

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach określonych w art. 20 ust. 1 pkt. 2 – 11 i art. 20 ust. 3 pkt. 1 Regulaminu.
2. Zamawiający ocenia oraz bada, czy nie zachodzą wobec podmiotu, o którym mowa w pkt.VIII.3 podstawy wykluczenia, o których w ust.1.
3. Podstawy wykluczenia o których mowa w art. 20 ust.3 pkt. 1 Regulaminu:

Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233. z późn. zm.).

4. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z Regulaminem.

IX. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu:

1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego Oferta została najwyższej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich.
2. Do Oferty Wykonawca winien dołączyć:
 - 1) W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia:
 - a) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia według wzoru stanowiącego **załącznik nr 4,4a** i braku podstaw do wykluczenia sporządzone według wzoru stanowiącego **załącznik nr 3, 3a** niniejszego siwz. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia.
 - Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu.
 - Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podwykonawcach w oświadczeniu.
 - Wspólne ubieganie się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia.
 - 2) W celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia określonego w pkt VII 3.1) niniejszej siwz:
 - a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
 - 3) W celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia określonego w pkt VII 3.2) niniejszej siwz:
 - a) dokument potwierdzający, że Wykonawca posiada środki finansowe w wysokości co najmniej 330.000 PLN lub posiada zdolność kredytową w wysokości co najmniej 330.000 PLN oraz posiada polisę od odpowiedzialności cywilnej i kontraktowej w tym zawodowej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 330.000 PLN
 - 4) W celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia określonego w pkt VII 3.3) niniejszej siwz:
 - a) kserokopia uprawnień budowlanych kierownika budowy do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
 - b) kserokopia uprawnień budowlanych specjalisty z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

- c) zaświadczenie potwierdzające przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
 - d) referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz, którego roboty o wymaganiach z działu pkt.VII 3.3) zostały wykonane,
3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia Wykonawca składa dokumenty:
- a) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 20 ust. 1 pkt.2,3 i 10 Regulaminu oraz ,odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art.20 ust.3 pkt. 5 i 6 Regulaminu, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
- (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich).**
- b) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podst. art. 20 ust. 3 pkt.1 Regulaminu;
- (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich).**
- c) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, sporządzone według wzoru stanowiącego **załącznik nr 5** do IDW niniejszego siwz; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu;
- Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 74 ust. 5 Regulaminu, przekaze Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 20 ust. 1 pkt 12 Regulaminu. Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający zaleca złożenie oświadczenia zgodnie ze wzorem wskazanym w **załączniku nr 5** do siwz.
- (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich).**
4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby składa także oświadczenie, o którym mowa w rozdz. IX 2.1 a) niniejszej siwz dotyczące tych podmiotów/zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach będących **załącznikiem nr 3,3a i 4,4a** niniejszej siwz.
5. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 18a Regulaminu oraz od Podwykonawcy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt.IX 3 a), b), c).
6. Zgodnie z art. 18 a Regulaminu Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

7. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
8. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.
9. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
10. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek niedostępności tych zasobów, chyba że za niedostępność zasobów nie ponosi winy.
11. Wykonawcy obowiązani są dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa (zgodnie z art. 19 ust. 2 Regulaminu) w przypadku, gdy o udzielenie zamówienia ubiega się wspólnie kilku Wykonawców, o zakresie, co najmniej: do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Oryginał pełnomocnictwa zawierać będzie w szczególności wskazanie: postępowania którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby, ustanowionego Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania. Pełnomocnictwo (dokument ustanawiający Pełnomocnika, złożony w oryginale) może być udzielone w szczególności:
 - łącznie przez wszystkich Wykonawców (jeden dokument),
 - oddzielnie przez każdego z nich (tyle dokumentów ilu Wykonawców).
12. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
13. Dokumenty (z zastrzeżeniem dokumentu pełnomocnictwa), o których mowa w siwz, Wykonawcy mogą składać w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, tj. przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy w obrocie gospodarczym
14. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości, co do jej prawdziwości.
15. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim z zastrzeżeniem ust. 18 rozdz. IX. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Zasada ta rozciąga się także na składane w toku postępowania wyjaśnienia, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje itp.
16. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdziale IX niniejszej siwz, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 21 ust. 1 Regulaminu, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
17. W przypadku Wykonawców z zagranicy są oni zobowiązani do podania w ofercie rejestrów publicznych danego kraju, z których Zamawiający może pobrać bezpłatnie dokumenty dotyczące

Wykonawców. Jeżeli Wykonawca zagraniczny nie wskaże danego rejestru, Zamawiający uzna, że dany dokument nie jest dostępny bezpłatnie w rejestrze publicznym i Wykonawca będzie zobowiązany do jego przedłożenia.

18. W przypadku, o którym mowa w ust. 17, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.
19. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale IX. ust. 3 składa:
 - a) pkt. IX 3 a) – informację z odpowiedniego rejestru albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 20 ust.1 pkt 2,3 i 10 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 Regulaminu
 - b) pkt. IX 3 b) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Dokumenty o których mowa w pkt. 19. a) i b) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt IX. 3 a) składa dokument, o którym mowa w pkt IX .19 a), w zakresie określonym w art. 20 ust. 1 pkt 3 i 10 oraz ust. 3 pkt 6 Regulaminu. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.

Dokument o którym mowa powyżej powinien być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

20. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 19, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
21. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów o których mowa w pkt.IX.3 , jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352),
22. Zamawiający zastrzega, że w zgodzie z treścią art. 23 ust. 4 Regulaminu, jeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

Zamawiający zgonie z art. 20a Regulaminu najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Zamawiający zbada obecność i prawidłowość każdego wymaganego dokumentu/oświadczenia, a także czy wymagany dokument/oświadczenie potwierdza spełnianie warunku lub brak podstaw do wykluczenia. Zamawiający dokona formalnej oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw do wykluczenia na podstawie analizy oświadczeń lub dokumentów załączonych przez Wykonawcę zgodnie z formułą: spełnia/nie spełnia.

X. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami, przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także tryb udzielania wyjaśnień oraz wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:

1. Zamawiający i Wykonawcy w zakresie składania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz:
 - informacji z otwarcia ofert wraz z informacją na temat kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia;
 - zapytań dotyczących treści siwz oraz odpowiedzi na te pytania;
 - wezwań do uzupełnień i wyjaśnieńporozumiewać się będą za pomocą faksu nr: 083 342 29 13 albo e-mail: sekretariat@bwikwodkan.pl a każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania z zastrzeżeniem, że dla złożenia oferty wymagana jest forma pisemna. Zaleca się również przesłanie treści faksu drogą elektroniczną.
2. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna. Pismo złożyć można osobiście w Białskich Wodociągach i Kanalizacji „WOD-KAN” Sp. z o.o. pok. 200 w godzinach 7.00 – 15.00 ul. Narutowicza 35A, 21-500 Biała Podlaska albo przesłać listownie. W tym przypadku datą złożenia oświadczenia woli jest data wpływu pisma na wskazany wyżej adres.
3. Zamawiający nie będzie udzielał ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania, w sprawach wymagających zachowania formy pisemnej.
4. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku wykonawcy o wyjaśnienie treści siwz.
5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przesłana wszystkim wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia bez ujawniania źródła zapytania oraz zostanie umieszczona na stronie internetowej, na której została zamieszczona specyfikacja.
6. W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść siwz. Dokonaną zmianę Zamawiający przekaze niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieści jej treść na stronie internetowej na której została zamieszczona specyfikacja.
7. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieści informację na stronie internetowej, na której została zamieszczona specyfikacja.
8. Zamawiający nie przewiduje zebrania wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz odpowiedzi na nie.
9. Osobą upoważnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

Dariusz Fiedoruk tel. (83) 342 60 71 wew. 527,

e-mail: d.fiedoruk@bwikwodkan.pl

10. Korespondencja, która wpłynie do Zamawiającego po godzinach jego urzędowania, zostanie potraktowana tak, jakby przysłała w dniu następnym.

XI. Termin związania ofertą:

Termin związania ofertą wynosi 90 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

XII. Wymagania dotyczące wadium:

1. Wymagane wadium określono w stosunku do wartości zamówienia i wynosi 8 000 zł (słownie: osiem tysięcy złotych).

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach

1)pieniądzu

2) poręczeniu bankowym lub poręczeniu spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanym przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240).

na konto Zamawiającego:

06 2030 0045 1110 0000 0008 8170

BGŻ BNP Paribas S.A. Oddział Biała Podlaska

z dopiskiem na przelewie:

Wadium do przetargu na „Wykonanie instalacji odgazowania składowiska odpadów komunalnych, stacji biogazu ze ssawą gazową i pochodnią gazową, instalacji kondensatu oraz instalacji elektrycznej na terenie eksploatowanej kwatery składowania odpadów w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów ul. Ekologiczna 1, 21 – 500 Biała Podlaska ”

3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, w szczególności wadium w formie pieniężnej powinno wpłynąć na konto Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
4. W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniężna, Wykonawca dołącza do oferty oryginalny dokument wadialny. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawców, którzy nie wniosą wadium przed upływem terminu składania ofert.
5. Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna winno obowiązywać od dnia składania ofert (a nie od dnia następnego) przez cały okres związania ofertą, zgodnie z art. 73 Regulaminu.
6. W przypadku gdy Wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium zawierające oświadczenie, że zapłaci całą kwotę wadium w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 42 ust. 4a i 5 Regulaminu.

XIII. Opis sposobu przygotowania ofert:

1. Ofertę sporządza się w języku polskim z zastrzeżeniem rozdziału IX pkt. 17 siwz przy użyciu formularza stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej siwz.

3. Dokumenty tworzące ofertę muszą być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Upoważnienie do ich podpisania musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.
4. W przypadku gdy Wykonawca dołącza do oferty kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona poświadczona za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym (na kserokopii składa się własnoręczny podpis poprzedzony adnotacją „za zgodność z oryginałem”). Jeżeli do podpisania oferty upoważnione są łącznie dwie lub więcej osób, kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wszystkie te osoby.
5. Oferty winny być podpisane w wyznaczonych miejscach przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym.
6. Ofertę wypełnić należy w sposób czytelny, na maszynie do pisania lub komputerze lub czytelnym pismem odręcznym.
7. Oferta winna być złożona przed upływem terminu składania ofert.
8. Zawartość oferty:
 - a) Formularz Oferty sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego **załącznik nr 1**,
 - b) Formularz Cenowy sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego **załącznik nr 2** wraz z kosztorysem Wykonawcy opracowanym na podstawie przedmiaru robót stanowiący załącznik nr 9,
 - c) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego **załącznik nr 3,3a**
 - d) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego **załącznik nr 4,4a**
 - e) dowód wniesienia wadium
 - f) pełnomocnictwo (o ile dotyczy)

***Uwaga:** Wykonawca którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, na wezwanie Zamawiającego złoży dokumenty i oświadczenia w celu zbadania czy jego oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz czy wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania.*

9. Ofertę należy zamieścić w kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i podpisanej w następujący sposób:

Oferta na „Wykonanie instalacji odgazowania składowiska odpadów komunalnych, stacji biogazu ze ssawą gazową i pochodnią gazową, instalacji kondensatu oraz instalacji elektrycznej na terenie eksploatowanej kwatery składowania odpadów w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów ul. Ekologiczna 1, 21 – 500 Biała Podlaska ”

oraz:

„Nie otwierać przed dniem 26.10.2018r., godzina 12:05 ”

11. Wykonawca złoży ofertę zgodnie z wymaganiami siwz.
12. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty i załączników były ponumerowane i parafowane w prawym górnym rogu.
13. Wszystkie miejsca, w których naniesiono zmiany, winny być parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym.
14. Oferty wspólne, sporządzone przez dwa lub więcej podmiotów, zwanych w dalszej treści

Wykonawcą wspólnym, powinny spełniać następujące wymagania:

- a) oferta, wraz z załącznikami, winna być podpisana przez pełnomocnika
 - do oferty należy załączyć dokument pełnomocnictwa;
 - b) sposób składania oświadczeń i dokumentów w ofercie wspólnej szczegółowo opisano w rozdziale IX siwz;
 - c) przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia Zamawiający może wymagać dołączenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, zawierającą, co najmniej:
 - zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem przedmiot zamówienia,
 - czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy niż termin udzielonej rękojmi lub gwarancji;
 - d) warunki określone przez Zamawiającego w siwz winny być spełnione przez Wykonawców wspólnych łącznie. Należy zaznaczyć jednocześnie w ofercie, który z Wykonawców odpowiada za spełnienie jakich warunków siwz;
 - e) wszelka wymiana pism, korespondencji w imieniu Wykonawców wspólnych dokonywana jest przez pełnomocnika. Zamawiający kieruje wszelką informacją i korespondencją do pełnomocnika;
 - f) Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania.
15. Oferta wraz z wszelkimi oświadczeniami i pozostałymi dokumentami jest jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. nr 47, poz. 211), a Wykonawca składając ofertę, zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one udostępnione.

XIV. Miejsce, termin składania i otwarcia ofert, tryb otwarcia ofert:

Prawidłowo zamkniętą i opisaną kopertę zawierającą ofertę składać należy w Białskich Wodociągach i Kanalizacji „WOD-KAN” Sp. z o.o. ul. Narutowicza 35A, 21-500 Biała Podlaska, pok. 200 w terminie do dnia 26.10.2018 r. do godziny 12:00

Otwarcie ofert nastąpi:

dnia 26.10.2018r. w Białskich Wodociągach i Kanalizacji „WOD-KAN” Sp. z o.o.
ul. Narutowicza 35A, 21-500 Biała Podlaska pok. 200 o godzinie 12:05

Tryb otwarcia ofert

1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie Przedmiotu Zamówienia.
2. W trakcie jawnej publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty (paczki) zawierające oferty, których dotyczy "**Wycofanie**". Takie oferty zostaną odesłane Wykonawcom bez otwierania.
3. Koperty (paczki) oznakowane dopiskiem "**Zmiana**" zostaną otwarte przed otwarciem kopert (paczek) zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zmiany zostaną dołączone do oferty.
4. W trakcie otwierania kopert (paczek) z ofertami Zamawiający każdorazowo ogłosi obecnym:
 - 1) stan i ilość kopert (paczek) zawierających otwieraną ofertę;
 - 2) nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana;
 - 3) informacje dotyczące ceny otwieranej oferty;
 - 4) informacje dotyczące terminu wykonania Zamówienia;

- 5) informacje dotyczące okresu gwarancji;
 - 6) warunki płatności zawarte w ofercie.
5. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:
- 1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
 - 2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
 - 3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

XV. Opis sposobu obliczenia ceny:

1. Cena oferty winna być wyrażona w PLN.
2. Cena podana w ofercie, musi być ceną ostateczną, kompletną, jednoznaczną, nadto musi uwzględniać: wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego w niniejszej siwz, wszelkie zobowiązania Wykonawcy oraz obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji całości przedmiotu zamówienia. W cenie należy uwzględnić stawkę podatku VAT. Wykonawca sam w oparciu o obowiązujące przepisy ustala stawkę należnego podatku od towarów i usług – VAT.
3. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru robót stanowiącego **załącznik nr 9** niniejszej siwz.
4. Kosztorys ofertowy, o którym mowa w pkt 1 należy sporządzić metodą kalkulacji uproszczonej ściśle według kolejności pozycji wyszczególnionych w przedmiarze robót. Wykonawca określi ceny jednostkowe netto oraz wartości netto dla wszystkich pozycji wymienionych w przedmiarze robót.
5. Wyliczone w kosztorysie ofertowym wartości netto za wykonanie poszczególnych elementów robót Wykonawca winien wpisać do formularza cenowego stanowiącego **załącznik nr 2** niniejszej siwz oraz w tym formularzu wyliczyć cenę oferty brutto. W cenie należy uwzględnić stawkę podatku VAT. Wykonawca sam w oparciu o obowiązujące przepisy ustala stawkę należnego podatku od towarów i usług VAT.
6. Wykonawca nie może samodzielnie wprowadzić zmian do przedmiaru robót. Wszystkie błędy ujawnione w przedmiarze robót i dokumentacji projektowej Wykonawca winien zgłosić Zamawiającemu przed terminem złożenia oferty.
7. Tam, gdzie w dokumentacji projektowej lub przedmiarze robót, zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów i urządzeń, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej oraz zostaną one wcześniej (przed złożeniem ofert) zaakceptowane przez autora dokumentacji projektowej, za pośrednictwem Zamawiającego.
8. Wykonawca obliczając cenę oferty musi uwzględnić w kosztorysie ofertowym wszystkie pozycje przedmiarowe.
9. Ceną oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej siwz.
10. Do porównania ofert będzie brana pod uwagę cena całkowita brutto (z VAT).
11. Podstawę do ustalenia ceny stanowią:
 - Projekt budowlany,
 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót,
 - Przedmiar robót.
12. Cena powinna uwzględniać wszelkie dodatkowe elementy robót nieokreślone szczegółowo, ale niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia (umowy).

13. Cena ma obejmować wszelkie ryzyko i nieprzewidziane okoliczności pojawiające się w trakcie prowadzenia robót budowlanych, wykonywania zamówienia.
14. Wynagrodzenie, o którym mowa nie będzie podlegało waloryzacji w okresie obowiązywania umowy, nadto nie może być zmienione z powodu zmian popytu i podaży na rynku pracy, zmian cen materiałów budowlanych oraz zmian kursów walut obcych czy podatku od towarów i usług lub innych obciążeń publicznych.
15. Kwoty w poszczególnych pozycjach Formularza Oferty oraz Formularza Cenowego powinny być podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
16. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w **załączniku nr 6** do niniejszej siwz tj.: wzór umowy w sprawie zamówienia.
17. W przypadku Wykonawcy zagranicznego, który na podstawie odrębnych przepisów nie jest zobowiązany do uiszczenia podatku VAT i/lub podatku akcyzowego i/lub ceł na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, i który na Formularzu Oferty poda cenę z zerową stawką podatku VAT, Zamawiający na etapie porównywania i oceny ofert doliczy do ceny ofertowej podatek od towarów i usług VAT i/lub podatek akcyzowy i/lub cło, zgodnie z art. 2 pkt 1 Ustawy p.z.p. mówiącym o cenie w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 Ustawy o cenach z dnia 5 lipca 2001 r. (tekst jedn.Dz. U. z 2013 r. poz. 385.). Powyższe wynika z konieczności ustalenia kwoty, która będzie realnie obciążała budżet Zamawiającego z tytułu realizacji zamówienia.

XVI. Informacja dotycząca walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą:

1. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN).
2. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

XVII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:

1. Oferty oceniane będą według kryterium:

Cena	- 80%
Termin realizacji zadania	- 20%
2. Oferty będą oceniane według powyższych kryteriów w skali od 0 do 100 pkt. Sposób oceny ofert według ustalonych kryteriów - obliczenia wartości punktowej oferty.
Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów w przyjętych kryteriach. Maksymalnie Wykonawca może uzyskać 100 pkt. Ocenie zostaną poddane tylko oferty niepodlegające odrzuceniu.
 - 1) Zasady oceny kryterium nr 1 - „Cena” (C) - maksymalnie 80 pkt.

W przypadku kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbę punktów wynikających z działania:

$$\frac{\text{cena najtańszej oferty brutto}}{\text{cena badanej oferty brutto}} \times 80 \text{ pkt} = \mathbf{C}$$

- 2) Zasady oceny kryterium nr 2 - „Termin realizacji zadania” (T) - maksymalnie 20 pkt.

W przypadku kryterium "Termin realizacji zadania" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbę punktów wynikających z działania:

$$\frac{\text{termin najkrótszej realizacji zadania}}{\text{-----}} \times 20 \text{ pkt} = \mathbf{T}$$

termin realizacji badanego zadania

3. Obliczenie łącznej liczby punktów uzyskanych przez Wykonawcę (spośród ofert podlegających ocenie) zostanie obliczona na podstawie sumy uzyskanych punktów w kryterium „Cena” i kryterium „Termin realizacji zadania” zgodnie ze wzorem:

$$O=C+T$$

gdzie:

O - ocena końcowa każdej z badanych ofert;

C - ilość punktów uzyskanych przez badaną ofertę w kryterium „Cena”;

D - ilość punktów uzyskanych przez badaną ofertę w kryterium „Termin realizacji zadania”

4. O wyborze oferty zadecyduje liczba punktów przyznanych ofercie. Najkorzystniejszą ofertą będzie ta oferta, która otrzyma największą liczbę punktów w zbiorze ofert badanych.
5. Zamawiający oceni i porówna tylko te oferty, które odpowiadają treści i wymogom siwz.
6. Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów w przyjętym w niniejszym postępowaniu kryterium.
7. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
8. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
9. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiegokolwiek zmiany jej w treści.

W sytuacji, gdy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie przedłoży na wezwanie Zamawiającego stosownych dokumentów, na skutek czego zostanie on wykluczony z postępowania lub jego oferta zostanie odrzucona, Zamawiający dokona ponownej oceny ofert wraz z przeliczeniem punktacji w ramach kryteriów oceny ofert i wezwie kolejnego Wykonawcę, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, do złożenia stosownych dokumentów.

XVIII. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty, w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia:

1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:
 - a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom.
 - b) ofertach Wykonawców które zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
 - c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
 - d) unieważnieniu postępowania podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w ust. 1 pkt. a i d, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

3. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem lub e – mailem, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

4. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia przed upływem terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta.

5. Zamawiający, po uprawomocnieniu się czynności wyboru najkorzystniejszej oferty powiadomi Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy.

6. Zawarcie umowy na realizację przedmiotu zamówienia nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w sposób ustalony indywidualnie z Wykonawcą, który złoży ofertę najkorzystniejszą pod względem kryteriów oceny ofert.

7. Zawarcie umowy może nastąpić także w ten sposób, że Zamawiający prześle e-mailem Wykonawcy wypełnioną umowę a Wykonawca uzupełni i odeśle Zamawiającemu podpisane w trzech egzemplarzach umowy. Zamawiający podpisze otrzymane egzemplarze umowy i w możliwie najwcześniejszym terminie odeśle Wykonawcy jeden egzemplarz podpisanej obustronnie umowy.

8. Niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na stronie internetowej.

XIX. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

1. Informacje ogólne.

1) Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

2. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

1) Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w Ofercie.

2) Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania nie później, niż przed upływem terminu związania ofertą oraz nie później niż w dniu zawarcia umowy.

3. Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

1) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

a) pieniądzu;

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości;

2) Za zgodą zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również:

a) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,

b) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego,

c) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

3) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu winno być wniesione w PLN.

4) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego:

06 2030 0045 1110 0000 0008 8170

BGŻ BNP Paribas S.A. Oddział Biała Podlaska

5) W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

6) Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

7) Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w postaci gwarancji i/lub poręczenia, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:

a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji i/lub poręczenia (Zamawiającego), gwaranta i/lub poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji i/lub poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,

b) dokładne przytoczenie nazwy i przedmiotu niniejszego postępowania, numer zamówienia nadany przez Zamawiającego oraz datę ogłoszenia przetargu

c) precyzyjne określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją i/lub poręczeniem,

d) kwotę gwarancji i/lub poręczenia,

e) utrzymania ważności w 100% gwarancji i/lub poręczenia w terminie co najmniej 30 dni po przyjęciu przez Zamawiającego Raportu Końcowego dla niniejszej umowy dla usług budowlanych,

f) zobowiązania gwaranta i/lub poręczyciela do: nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty gwarancji i/lub poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego,

g) zapewnienia wykonalności na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,

h) określenia miejsca rozstrzygania sporów w sądzie właściwym dla siedziby Zamawiającego.

8) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

4. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

1) Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonane.

2) Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości wynosi 30% wysokości zabezpieczenia.

XX. Zamawiający nie będzie udzielał zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

XXI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawartej umowy w sprawie zamówienia, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, albo zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia na takich warunkach.

1. Wzór umowy stanowi **załącznik nr 6** do niniejszej siwz.
2. Strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych, korekty omyłek pisarskich oraz zmian będących następstwem zmian danych ujawnionych w rejestrach publicznych bez konieczności sporządzania aneksu.
3. Zgodnie z art. 84 – 86 Regulaminu umowa w sprawie niniejszego zamówienia:
 - 1) zostanie zawarta w formie pisemnej;
 - 2) mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy regulaminu nie stanowią inaczej;
 - 3) jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej; oraz
 - 4) zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w Ofercie.
4. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia przed upływem terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta.
5. Zamawiający, po uprawomocnieniu się czynności wyboru najkorzystniejszej oferty powiadomi Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy.
6. Zawarcie umowy na realizację przedmiotu zamówienia nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w sposób ustalony indywidualnie z Wykonawcą, który złoży ofertę najkorzystniejszą pod względem kryteriów oceny ofert.
7. Zawarcie umowy może nastąpić także w ten sposób, że Zamawiający prześle e-mailem Wykonawcy wypełnioną umowę a Wykonawca uzupełni i odeśle Zamawiającemu podpisane w odpowiednich ilościach egzemplarzy umowy. Zamawiający podpisze otrzymane egzemplarze umowy i w możliwie najwcześniejszym terminie odeśle Wykonawcy jeden egzemplarz podpisanej obustronnie umowy.
8. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności, o której mowa w art. 89 Regulaminu oraz zmiana umowy może nastąpić w przypadkach:
 - 1) zmiany siedziby jednostki organizacyjnej,
 - 2) zmiany nr rachunku bankowego Wykonawcy, lub Zamawiającego,
 - 3) zmiany adresu do korespondencji,
 - 4) zmiany stawki podatku VAT.
9. Pozostałe kwestie odnoszące się do umowy uregulowane są w załączniku nr 6 – wzór umowy.

XXII. Informacje dodatkowe dotyczące wysokości zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający przewiduje ich zwrot, oraz aukcji elektronicznej, jeżeli Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną.

1. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z przygotowaniem i złożeniem ofert ponosi Wykonawca składający ofertę.
2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
3. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

XXIII. Podwykonawstwo

1. Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom oraz podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców – **załącznik nr 1** do siwz.
2. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wszelkie działania lub zaniechania swoich Podwykonawców jak za swoje działania lub zaniechania.

3. Umowa między Wykonawcą a Podwykonawcą musi być zawarta zgodnie z odpowiednimi przepisami Kodeksu cywilnego.
4. Wykonawca zobowiązuje się do przesłania Zamawiającemu informacji zawierających dane identyfikujące podwykonawców oraz umowy regulujące współpracę z Podwykonawcami przed podpisaniem umowy.
5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dokonywanie w terminie wszelkich rozliczeń finansowych z podwykonawcami.

XXIV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Regulaminu przysługują środki ochrony prawnej – Dział IV Regulaminu.
2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

XXV. Formularze załączników do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

1. Wzór formularza oferty – załącznik nr 1,
2. Wzór formularza cenowego – załącznik nr 2,
3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – załącznik nr 3,3a;
4. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału – załącznik nr 4, 4a;
5. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej – załącznik nr 5,
6. Wzór umowy – załącznik nr 6,
7. Projekt budowlany – załącznik nr 7,
8. Specyfikacja techniczna – załącznik nr 8,
9. Przedmiar robót – załącznik nr 9,
10. Zobowiązanie podmiotu trzeciego – załącznik nr 10,
11. Oświadczenie dotyczące RODO – załącznik nr 11.

Zamawiający zaleca wykorzystanie wzorów przekazanych przez Zamawiającego. Dopuszcza się w ofercie złożenie załączników opracowanych przez Wykonawców pod warunkiem, że będą one identyczne co do treści z wzorami określonymi przez Zamawiającego.

10.10.2018

.....
data, podpis Zamawiającego: