

Bialskie Wodociągi  
i Kanalizacja „WOD-KAN”  
Spółka z o.o.  
ul. Narutowicza 35A  
21-500 Biała Podlaska  
tel: 83 342 60 71 fax: 83 324 29 13  
email: warunki@bwikwodkan.pl

## WNIOSEK o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej / kanalizacyjnej \*

.....  
(data wpływu/  
nr kancelaryjny)

### DANE PODMIOTU UBEGAJĄCEGO SIĘ O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI

1. Imię i nazwisko / Nazwa firmy:

2. Adres zamieszkania/siedziby podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci:

telefon kontaktowy:

e-mail:

3. Sposób odbioru:

listownie  e-mail  osobiście

### OKREŚLENIE POTRZEB PODMIOTU UBEGAJĄCEGO SIĘ O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI

4. Informacja o przeznaczeniu i sposobie wykorzystywania nieruchomości/obiektu (należy zaznaczyć właściwy kwadrat):

budynek mieszkalny jednorodzinny  budynek niemieszkalny  budynek przemysłowy

inna zabudowa (jaka) .....

5. Lokalizacja nieruchomości lub obiektu który ma zostać przyłączony / Adres / Nr działki /

budynek projektowany  budynek istniejący  budynek w rozbudowie

6. Nieruchomość posiada własne ujęcie wody:  TAK  NIE

7. Maksymalne dobowe zapotrzebowanie wody:

$Q_d = \dots\dots\dots [m^3/d]$  - cele bytowe (przyjąć 100l/na osobę)

$Q_d = \dots\dots\dots [m^3/d]$  - cele technologiczne

$Q_d = \dots\dots\dots [m^3/d]$  - cele przeciwpożarowe

$Q_d = \dots\dots\dots [m^3/d]$  - cele inne

8. Przepływ wody średniodobowy i maksymalny godzinowy:

$Q_{sd} = \dots\dots\dots [m^3/d]$

$Q_{hmax} = \dots\dots\dots [m^3/h]$

9. Maksymalny dobowy przepływ odprowadzanych ścieków:

$Q_{dmax} = \dots\dots\dots [m^3/d]$

10. Rodzaj ścieków (należy zaznaczyć właściwy kwadrat):

ścieki bytowe  
 ścieki przemysłowe

11. Wielkość ładunku zanieczyszczeń:

dla ścieków bytowych: – oświadczam, że odprowadzane ścieki bytowe nie będą zawierać większego ładunku zanieczyszczeń niż parametry określone w załączonej tabeli ->

dla ścieków przemysłowych – określić wielkość ładunku zanieczyszczeń:

Dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność BWIK „WOD-KAN” Sp. z o.o. Biała Podlaska

Lp.	Wskaźniki zanieczyszczeń	Jednostka	Wartość
1	Temperatura	°C	35
2	Odczyn	PH	6,5-9,5
3	Zawiesiny ogólne	mg/l	500
4	Azot amonowy	mgN <sub>NH4</sub> /l	200
5	Chlorki	mgCl/dm <sup>3</sup>	1000
6	Siarczany	mgSO <sub>4</sub> /l	500
7	Substancje ropopochodne	mg/l	15,0
8	Substancje ekstrahujące się eterem naftowym	mg/l	100
9	Substancje powierzchniowo czynne anionowe	mg/l	15
10	Substancje powierzchniowo czynne niejonowe	mg/l	20

12. Do wniosku załączam:

plan zabudowy lub szkic sytuacyjny określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu (zaleca się sporządzenie w/w planu zabudowy/szkiacu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej w skali 1 : 500)

## INFORMACJE DLA WNIOSKODAWCY:

**Termin wydania warunków** przyłączenia do sieci lub odmowy ich wydania wynosi odpowiednio:

**21 dni** - od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych,  
**45 dni** - od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w pozostałych przypadkach.

**UWAGA** - Do powyższych terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, terminów na uzupełnienie wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, okresów innych opóźnień spowodowanych z winy podmiotu wnioskującego o przyłączenie do sieci albo z przyczyn niezależnych od BWiK „WOD-KAN” Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej.

Za **kompletny wniosek** uważa się całkowite wypełnienie druku wniosku (zaleca się wypełnienie drukowanymi literami) oraz załączenie wymaganych załączników. W przypadku złożenia niekompletnego wniosku, Spółka poinformuje pisemnie Wnioskodawcę o potrzebie jego uzupełnienia.

## OŚWIADCZENIE PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią wniosku dotyczącą wydania warunków przyłączenia do sieci oraz informacją o przepisach dotyczących ochrony danych osobowych zawartą poniżej

.....  
(podpis wnioskodawcy)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku w celu podjęcia działań niezbędnych do przyłączenia mojej nieruchomości do sieci firmie:

**Bialskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD-KAN” Spółka z o.o. z siedzibą  
w Białej Podlaskiej ul. Narutowicza 35 A NIP 537 000 13 88**

## KLAUZULA INFORMACYJNA

### O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH W BIALSKICH WODOCIĄGACH I KANALIZACJI „WOD-KAN” SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W BIAŁEJ PODLASKIEJ UL. NARUTOWICZA 35 A

#### Szanowni Państwo!

W związku z wejściem w życie od 25 maja 2018 roku Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (popularnie zwane RODO-Dz. Urz. UE L 119, s. 1) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz.1000), przedstawiamy najważniejsze informacje związane z wprowadzeniem nowej regulacji prawnej.

#### 1. ADMINISTRATOR PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH :

Administratorem Państwa danych osobowych, są Bialskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD-KAN” Sp. z o. o. z siedzibą w Białej Podlaskiej, ul. Narutowicza 35 A

#### 2. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Inspektorem Ochrony Danych jest Rafał Kozłowski. Dane kontaktowe: e-mail na adres: iodo@bwikwodkan.pl lub dzwoniąc pod numer 83 342-60-71 do 73 lub przesyłając fax na numer 83 342-29-13.

#### 3. DANE OSOBOWE

Za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

#### 4. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych są wzajemne zależności pomiędzy Panią/Panem, a Bialskimi Wodociągami i Kanalizacją „WOD-KAN” Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej i wynikające ze stosunku umownego o realizację usług świadczonych przez Spółkę.

#### 5. CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu utarty ważności warunków technicznych tj. 2 lata, a w razie niemożliwości wydania warunków dane będą usuwane niezwłocznie

#### 6. UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione dostawcom systemów informatycznych, firmom doradczym i audytowym, podmiotom prowadzącym działalność pocztową oraz dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń.

#### 7. PRAWA UDOSTĘPNIJĄCEGO DANE OSOBOWE

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach prawem przewidzianych. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Podanie przez Wykonawcę/Usługobiorcę danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy i współpracy z Administratorem.

#### 8. DANE OSOBOWE WARUNKIEM WSPÓŁPRACY

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jest ono warunkiem zawarcia i/lub realizacji umowy oraz świadczenia usług, zapewnienia komunikacji, obsługi zgłoszeń i reklamacji. Konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych osobowych będzie brak możliwości współpracy z Administratorem danych. Pani/Pana dane wprowadzone do systemu informatycznego będą przetwarzane do celów związanych z umową (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.