



Białskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD-KAN” Sp. z o.o.

21-500 Biała Podlaska, Narutowicza 35A
Tel. (83) 342-60-71 do 73
e-mail: sekretariat@bwikwodkan.pl, www.bwikwodkan.pl

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 000088316;
NIP 537 000 13 88; REGON 030107507, wysokość kapitału zakładowego 89 568 000,00 zł



Cennik usług dodatkowych świadczonych przez Białskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD-KAN” Sp. z o.o. obowiązujący od 1 czerwca 2026 roku

**Pogotowie
WOD-KAN**

994

**Biuro
Obsługi
Klienta**

(83) 342 29 82

**Zakład
Zaopatrzenia
w Wodę**

ul. Narutowicza 35 A
(83) 342 60 71

**Zakład
Sieci
Kanalizacyjnych**

ul. Mickiewicza 4
(83) 342 60 76

**Zakład
Oczyszczania
Ścieków**

ul. Brzegowa 4
(83) 342 60 74

**Zakład
Zagospodarowania
Odpadów**

ul. Ekologiczna 1
724 594 994



Usługi świadczone przez Zakład Zaopatrzenia w Wodę obowiązujący od 01.06.2026 roku

Wyszczególnienie usługi	Cena netto za każdą rozpoczętą godzinę pracy	Cena netto za dojazd za 1km	Stawka VAT	Cena brutto za każdą rozpoczętą godzinę pracy	Cena brutto za dojazd za 1km
Praca Pogotowia WOD-KAN na zlecenie klienta*	133,90 zł	4,12 zł	8%	144,61 zł	4,45 zł
			23%	164,70 zł	5,07 zł
Wymiana / naprawa przyłącza wodociągowego*	216,30 zł	5,15 zł	8%	233,60 zł	5,56 zł
			23%	266,05 zł	6,33 zł
Pobór wody z hydrantu** + ilość pobranej wody ***	133,90 zł	4,12 zł	8%	144,61 zł	4,45 zł
			23%	164,70 zł	5,07 zł
Nieuzasadnione wezwanie służb	206,00 zł	4,12 zł	8%	222,48 zł	4,45 zł
			23%	253,38 zł	5,07 zł
Samowolne naruszenie infrastruktury wodociągowej (w tym zerwanie plomby przy wodomierzu)	618,00 zł	4,12 zł	8%	667,44 zł	4,45 zł
			23%	760,14 zł	5,07 zł

* do ceny usługi doliczona zostanie wartość wykorzystanych materiałów

** Spółka zastrzega sobie prawo odmowy poboru wody z hydrantu w przypadku m.in. basenów

*** stawka z obowiązującej taryfy dla grupy: pozostali odbiorcy

Uwaga:

Wszystkie inne prace świadczone niewymienione w cenniku podlegają indywidualnym wycenom wg. kosztów Spółki.

Stawka VAT 8 % stosowana jest w przypadku wykonywania usług na sieciach wod.-kan. wpiętych do miejskiej sieci BWiK Sp. z o.o.

Ceny netto dotyczą usług świadczonych w dni robocze w godzinach 7:00 – 15:00. Za usługi świadczone w dni wolne od pracy oraz w dni robocze poza godzinami 7:00 – 15:00 stosuje się dodatek w wysokości 100%.

**Pogotowie
WOD-KAN
994**

**Biuro
Obsługi
Klienta**
(83) 342 29 82

**Zakład
Zaopatrzenia
w Wodę**
ul. Narutowicza 35 A
(83) 342 60 71

**Zakład
Sieci
Kanalizacyjnych**
ul. Mickiewicza 4
(83) 342 60 76

**Zakład
Oczyszczania
Ścieków**
ul. Brzegowa 4
(83) 342 60 74

**Zakład
Zagospodarowania
Odpadów**
u. Ekologiczna 1
724 594 994



Usługi świadczone przez Zakład Sieci Kanalizacyjnych obowiązujący od 01.06.2026 roku

Wyszczególnienie usługi	Cena netto za każdą rozpoczętą godzinę pracy	Cena netto za dojazd za 1km	Stawka VAT	Cena brutto za każdą rozpoczętą godzinę pracy	Cena brutto za dojazd za 1km
Czyszczenie / udrożnienie kanału kanalizacji ściekowej lub deszczowej*	309,00 zł	7,21 zł	8%	333,72 zł	7,79 zł
			23%	380,07 zł	8,87 zł
Praca brygady na przyłączach kanalizacyjnych*	175,10 zł	5,15 zł	8%	189,11 zł	5,56 zł
			23%	215,37 zł	6,33 zł
Praca Teleinspekcji kanału za metr bieżący**	18,54 zł	6,18 zł	8%	20,02 zł	6,67 zł
			23%	22,80 zł	7,60 zł
Praca Teleinspekcji nowego kanału pow. 200mb za metr bieżący**	14,42 zł	6,18 zł	8%	15,57 zł	6,67 zł
			23%	17,74 zł	7,60 zł
Nagranie i raport z teleinspekcji	51,50 zł		8%	55,62 zł	
			23%	63,35 zł	

* do ceny usługi doliczona zostanie wartość wykorzystanych materiałów

** brak możliwości przeprowadzenia teleinspekcji wynikający z winy zleceniodawcy tzn. brak dojazdu, nieprzygotowanie kanału do inspekcji – kanał nieoczyszczony, a także innych przeszkód niezależnych od zespołu wykonawcy po dotarciu na miejsce inspekcji – każda rozpoczęta godzina przestoju: **100,00 PLN netto/h**

Uwaga:

Wszystkie inne prace świadczone niewymienione w cenniku podlegają indywidualnym wycenom wg. kosztów Spółki.

Stawka VAT 8 % stosowana jest w przypadku wykonywania usług na sieciach wod.-kan. wpiętych do miejskiej sieci BWIK Sp. z o.o.

Ceny netto dotyczą usług świadczonych w dni robocze w godzinach 7:00 – 22:00. Za usługi świadczone w dni wolne od pracy oraz w dni robocze poza godzinami 7:00 – 22:00 stosuje się dodatek w wysokości 100%.



Usługi świadczone przez Laboratorium Wody obowiązujący od 01.06.2026 roku

Lp.	Rodzaj działalności/ badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia	Cena netto [zł]	Stawka VAT	Cena brutto
1.	Pobieranie próbek do badań chemicznych i fizycznych	PN-ISO 5667-5:2017-10	41,20	23%	50,68
2.	Pobieranie próbek do badań mikrobiologicznych	PN-EN ISO 19458:2007	41,20	23%	50,68
3.	Temperatura pobranej próbki wody	PN-77/C-04584	20,60	23%	25,34
4.	Stężenie manganu Metoda spektrofotometryczna	PN-92/C-04590.03	51,50	23%	63,35
5.	Stężenie żelaza Metoda spektrofotometryczna	PN-ISO 6332:2001+Ap1:2016-06	61,80	23%	76,01
6.	Stężenie jonu amonowego Metoda spektrofotometryczna	PN-ISO 7150-1:2002	51,50	23%	63,35
7.	Stężenie azotynów Metoda spektrofotometryczna	PN-EN 26777:1999	51,50	23%	63,35
8.	Stężenie azotanów Metoda spektrofotometryczna	PN-82/C-04576.08	51,50	23%	63,35
9.	pH Metoda potencjometryczna	PN-EN ISO 10523:2012	30,90	23%	38,01
10.	Przewodność elektryczna właściwa Metoda konduktometryczna	PN-EN 27888:1999	30,90	23%	38,01
11.	Mętność Metoda nefelometryczna	PN-EN ISO 7027-1:2016- 09	30,90	23%	38,01



12.	Barwa Metoda wizualna	PN-EN ISO 7887:2012 Metoda D	30,90	23%	38,01
13.	Barwa Metoda spektrofotometryczna	PN-EN ISO 7887:2012 Metoda C	51,50	23%	63,35
14.	Twardość ogólna Metoda miareczkowa	PN-ISO 6059:1999	30,90	23%	38,01
Badania mikrobiologiczne					
Lp.	Rodzaj działalności/ badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia	Cena netto [zł]	Stawka VAT	Cena brutto
1.	Liczba bakterii grupy coli Metoda filtracji membranowej	PN-EN ISO 9308-1:2014- 12 +A1:2017-04	113,30	23%	139,36
2.	Liczba Escherichia coli Metoda filtracji membranowej		113,30	23%	139,36
3.	Liczba enterokoków kałowych Metoda filtracji membranowej	PN-EN ISO 7899-2:2004	92,70	23%	114,02
4.	Ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22 °C Metoda płytkowa (posiew wgłębny)	PN-EN ISO 6222:2004	61,80	23%	76,01
5.	Ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 36 °C Metoda płytkowa (posiew wgłębny)	PN-EN ISO 6222:2004	61,80	23%	76,01



Usługi świadczone przez Laboratorium Ścieków obowiązujące od 01.06.2026 roku

Lp.	Zakres czynności/ badana cecha/metoda badawcza	Dokumenty odniesienia	Cena netto [zł]	Stawka VAT	Cena brutto [zł]
POBIERANIE PRÓBEK					
1.	Pobieranie próbek jednorazowych do analiz fizykochemicznych – ścieki - woda powierzchniowa z rzek i strumieni	PN-ISO 5667-10:2021-11 PN-EN ISO 5667-6:2016-12 z wyłączeniem pkt. 7.5 i 7.6	51,50	23%	63,35
2.	Pobieranie próbek złożonych do analiz fizykochemicznych - ścieki	PN-ISO 5667-10:2021-11	kalkulacja indywidualna (w zależności od czasu trwania pobierania)	23%	
ANALIZY PRÓBEK ŚCIEKÓW I WÓD POWIERZCHNIOWYCH					
3.	Temperatura pobranej próbki wody/ ścieków	PN-77/C-04584	20,60	23%	25,34
4.	pH Metoda potencjometryczna	PN-EN ISO 10523:2012	20,60	23%	25,34
5.	Stężenie tlenu rozpuszczonego Metoda elektrochemiczna	PN-EN ISO 5814:2013-04	20,60	23%	25,34
6.	Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu BZT5 Metoda elektrochemiczna	PN-EN ISO 5815-1:2019-12	128,75	23%	158,36
7.	Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT-Cr) Metoda spektrofotometryczna	PN-ISO 15705:2005	154,50	23%	190,04



8.	Stężenie azotu azotynowego Metoda spektrofotometryczna	PN-EN 26777:1999	51,50	23%	63,35
9.	Stężenie azotu amonowego Metoda spektrofotometryczna	PN-ISO 7150-1:2002	51,50	23%	63,35
10.	Stężenie azotu amonowego Metoda miareczkowa	PN-ISO 5664:2002	51,50	23%	63,35
11.	Stężenie azotu azotanowego Metoda spektrofotometryczna	PN-82/C-04576/08	51,50	23%	63,35
12.	Stężenie azotu Kjeldahla Metoda miareczkowa	PN-EN 25663:2001	103,00	23%	126,69
13.	Stężenie azotu ogólnego Metoda z obliczeń*	PN-73/C-04576/14	231,75	23%	285,05
14.	Stężenie azotu ogólnego Metoda spektrofotometryczna	PB-PF-03 wydanie 2 z dnia 01.10.2025 na podstawie testu Hach lange nr LCK138	206,00	23%	253,38
15.	Zawiesiny ogólne Metoda wagowa	PN-EN 872:2007+Ap1:2007	154,50	23%	190,04
16.	Stężenie chlorków Metoda miareczkowa	PN-ISO 9297:1994	51,50	23%	63,35
17.	Stężenie siarczanów Metoda wagowa	PN-ISO 9280:2002	154,50	23%	190,04
18.	Stężenie ortofosforanów Metoda spektrofotometryczna	PN-EN ISO 6878:2006 pkt. 4 +Ap1:2010 +Ap2:2010	51,50	23%	63,35
19.	Stężenie fosforu ogólnego Metoda spektrofotometryczna	PN-EN ISO 6878:2006 pkt. 7 +Ap1:2010:Ap2:2010	103,00	23%	126,69
20.	Zasadowość ogólna Metoda miareczkowa	PN-EN ISO 9963-1:2001 pkt. 8.2. +Ap1:2004	51,50	23%	63,35



21.	Substancje ekstrahujące się eterem naftowym Metoda wagowa	PB-PF-04 z dnia 10.03.2025	154,50	23%	190,04
22.	Zawiesiny łatwoopadające Metoda objętościowa	PN-72/C-04559/03	25,75	23%	31,67
ANALIZY PRÓBEK OSADÓW ŚCIEKOWYCH					
23.	pH Metoda potencjometryczna	PN-EN ISO 10390:2022-09	20,60	23%	25,34
24.	Barwa w osadach ściekowych Metoda wizualna	PB-PF-02 wydanie 2 z dnia 01.07.2019	15,45	23%	19,00
25.	Lotne kwasy tłuszczowe Metoda miareczkowa	PN-75/C-04616/04	51,50	23%	63,35
26.	Zasadowość ogólna w osadach ściekowych Metoda miareczkowa	PB-PF-01 wydanie 2 z dnia 01.07.2019	51,50	23%	63,35
27.	Indeks objętościowy i gęstościowy osadu czynnego Metoda z obliczeń	PN-75/C-04616/03	154,50	23%	190,04
28.	Stężenie osadu czynnego (zawiesiny ogólne) Metoda wagowa	PN-72/C-04559/02	154,50	23%	190,04
29.	Sucha pozostałość i zawartość wody Metoda wagowa	PN-EN ISO 11465:2026-03 Metoda A	103,00	23%	126,69
30.	Zawartość substancji mineralnych i organicznych Metoda wagowa	PN-EN 12879:2004	103,00	23%	126,69

*cena zawiera oznaczanie składowych azotu ogólnego: azotu azotynowego, azotu azotanowego oraz azotu Kjeldahla



Usługi świadczone przez stację zlewni w Białej Podlaskiej przy ul. Brzegowej 4 obowiązujący od 01.06.2026 roku

Opłata za wprowadzanie nieczystości ciekłych do stacji zlewnej					
Lp.	Grupa odbiorców	Jednostka miary	Cena netto	Stawka VAT	Cena brutto
1.	Wszyscy odbiorcy	zł/m ³	32,92	8%	35,55



Wynajem sali konferencyjnej na obiekcie Spółki obowiązujący od 01.06.2026 roku

Lp.	Pomieszczenie pod wynajem	Cena netto za godzinę	Stawka VAT	Cena brutto za godzinę	Cena netto za każdą kolejną godzinę	Stawka VAT	Cena brutto za każdą kolejną godzinę
1	Sala konferencyjna - parter	195,70 zł	23%	240,71 zł	103,00 zł	23%	126,69 zł
2	Sala konsumpcyjna (pokój śniadań) wynajmowana w połączeniu z salą konferencyjną	195,70 zł	23%	240,71 zł	195,70 zł	23%	240,71 zł